


Stopfen für Flachovalrohr 15 * 35 * 1,5 mm

Bezeichnung kurz:	Stopfen flo. 15 * 35 * 1,5 mm
Material:	PP
für Profil:	Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 1,5 mm
Artikel Nummer:	301610
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	2500 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 1,5 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 15 * 35 *
1,5 mm
Artikel Nr.: 301610



Kennzeichnungsstopfen für
Rundrohr 6 * 1,5 mm
Artikel Nr.: 301710




Stopfen für Flachovalrohr 15 * 35 * 1,5 mm mit Loch für Kennzeichnungsstopfen

Bezeichnung kurz:	Stopfen flo. 15*35*1,5 mm m. Loch
Material:	PP
für Profil:	Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 1,5 mm
Artikel Nummer:	301611
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	2500 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 1,5 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 15 * 35 *
1,5 mm
Artikel Nr.: 301610




Stopfen für Flachovalrohr 15 * 35 * 2 mm

Bezeichnung kurz: Stopfen flo.15 * 35 * 2 mm
 Material: LDPE
 für Profil: Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 2 mm
 Artikel Nummer: **301612**
 Standardfarbe: anthrazitgrau (03)
 Verpackungseinheit: 2500 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 2 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 15 * 35 *
 2 mm mit Loch für
 Kennzeichnungsstopfen
 Artikel Nr.: 301613



Kennzeichnungsstopfen für
 Rundrohr 6 * 1,5 mm
 Artikel Nr.: 301710




Stopfen für Flachovalrohr 15 * 35 * 2 mm mit Loch für Kennzeichnungsstopfen

Bezeichnung kurz: Stopfen flo.15 * 35 * 2 mm m. Loch
Material: LDPE
für Profil: Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 2 mm
Artikel Nummer: **301613**
Standardfarbe: anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit: 2500 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 2 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 15 * 35 *
2 mm
Artikel Nr.: 301612




Gleitstopfen für Flachovalrohr 15 * 35 mm in Flachovalrohr 20 x 40 x 1,5 mm

Bezeichnung kurz:	Gleitstopfen flo. 15 * 35 mm
Material:	PP
für Profil:	Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 1,5 mm
Artikel Nummer:	301800
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	1800 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 15 mm X 35 mm X 1,5 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Kappe für Flachovalrohr 20 * 40
mit Loch für Flachovalrohr 15 * 35
mm

Artikel Nr.: 301810




Endstopfen für Ellipsoid-Rohr 17 * 38 * 1,5 mm rechts

Bezeichnung kurz:	Endstopfen ell. 17 * 38 * 1,5 mm rechts
Material:	PP
für Profil:	Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310300
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	1000 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm




Endstopfen für Ellipsoid-Rohr 17 * 38 * 1,5 mm links

Bezeichnung kurz:	Endstopfen ellipsoid 17 * 38 * 1,5 mm links
Material:	PP
für Profil:	Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310301
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	1000 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm




Gelenkteil für Ellipsoid-Rohr 17 * 38 * 1,5 mm rechts FT

Bezeichnung kurz:	Gelenkteil ellipsoid 17*38*1,5 mm rechts FT
Material:	PA 66
für Profil:	Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310220
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	800 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm




Gelenkteil für Ellipsoid-Rohr 17 * 38 * 1,5 mm links FT

Bezeichnung kurz:	Gelenkteil ellipsoid 17*38*1,5 mm links FT
Material:	PA 66
für Profil:	Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310221
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	800 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm




Gelenkteil für Ellipsoid-Rohr 17 * 38 * 1,5 mm rechts RL

Bezeichnung kurz:	Gelenkteil ellipsoid 17*38*1,5 mm rechts RL
Material:	PA 66
für Profil:	Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310230
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	800 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm





Gelenkteil für Ellipsoid-Rohr 17 * 38 * 1,5 mm links RL

Bezeichnung kurz:	Gelenkteil ellipsoid 17*38*1,5 mm links RL
Material:	PA 66
für Profil:	Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310231
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	800 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm





Hebelgelenkteil für Ellipsoid-Rohr 17 * 38 * 1,5 mm rechts

Bezeichnung kurz:	Hebelgelenkteil ell. 17*38*1,5 mm rechts
Material:	PA 66
für Profil:	Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310260
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	200 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm





Hebelgelenkteil für Ellipsoid-Rohr 17 * 38 * 1,5 mm links

Bezeichnung kurz:	Hebelgelenkteil ell. 17*38*1,5 mm links
Material:	PA 66
für Profil:	Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310261
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	200 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 17 mm X 38 mm X 2 mm




Stopfen für Flachovalrohr 20 * 38 * 1,5 mm

Bezeichnung kurz:	Stopfen flo. 20 * 38 * 1,5 mm
Material:	PP
für Profil:	Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 1,5 mm
Artikel Nummer:	301720
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	1500 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 1,5 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr
20*38*1,5 mm mit Loch für
Kennzeichnungsstopfen
Artikel Nr.: 301721



Kennzeichnungsstopfen für
Rundrohr 6 * 1,5 mm
Artikel Nr.: 301710




Stopfen für Flachovalrohr 20*38*1,5 mm mit Loch für Kennzeichnungsstopfen

Bezeichnung kurz:	Stopfen flo. 20*38*1,5 mm m. Loch
Material:	PP
für Profil:	Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 1,5 mm
Artikel Nummer:	301721
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	1500 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 1,5 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 20 * 38 *
1,5 mm
Artikel Nr.: 301720




Stopfen für Flachovalrohr 20 * 38 * 2 mm

Bezeichnung kurz: Stopfen flo. 20 * 38 * 2 mm, weich
Material: LDPE
für Profil: Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer: **301722**
Standardfarbe: anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit: 1500 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 2 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 20 * 38 *
2 mm, mit Loch für
Kennzeichnungsstopfen
Artikel Nr.: 301723



Kennzeichnungsstopfen für
Rundrohr 6 * 1,5 mm
Artikel Nr.: 301710



Stopfen für Flachovalrohr 20 * 38 * 2 mm, mit Loch für Kennzeichnungsstopfen

Bezeichnung kurz:	Stopfen flo. 20*38*2 mm, weich,m. Loch
Material:	LDPE
für Profil:	Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	301723
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	1500 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 2 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 20 * 38 *
2 mm
Artikel Nr.: 301722




Stopfen für Flachovalrohr 20 * 38 * 2 mit Kantenschutz

Bezeichnung kurz:	Stopfen flo. 20 * 38 * 2 mit Kantenschutz
Material:	HDPE
für Profil:	Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	302240
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	2000 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 20 mm X 38 mm X 2 mm





Stopfen für Flachovalrohr 20 * 40 * 1,5 mm

Bezeichnung kurz:	Stopfen flo. 20 * 40 * 1,5 mm
Material:	PP
für Profil:	Flachovalprofil 20 mm X 40 mm X 1,5 mm
Artikel Nummer:	301580
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	1400 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 20 mm X 40 mm X 1,5 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 20 * 40 *
 1,5 mm mit 3 mm Loch für
 Kennzeichnungsstopfen
 Artikel Nr.: 301581



Kennzeichnungsstopfen für
 Rundrohr 6 * 1,5 mm
 Artikel Nr.: 301710




Stopfen für Flachovalrohr 20 * 40 * 1,5 mm mit 3 mm Loch für Kennzeichnungsstopfen

Bezeichnung kurz:	Stopfen flo. 20*40*1,5 mm m. Loch
Material:	PP
für Profil:	Flachovalprofil 20 mm X 40 mm X 1,5 mm
Artikel Nummer:	301581
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	1400 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 20 mm X 40 mm X 1,5 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 20 * 40 *
1,5 mm
Artikel Nr.: 301580




Stopfen für Flachovalrohr 20 * 40 * 2 mm

Bezeichnung kurz: Stopfen flo. 20 * 40 * 2 mm, weich
Material: LDPE
für Profil: Flachovalprofil 20 mm X 40 mm X 2 mm
Artikel Nummer: **301582**
Standardfarbe: anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit: 1400 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 20 mm X 40 mm X 2 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 20 * 40 *
2 mm, mit Loch für
Kennzeichnungsstopfen
Artikel Nr.: 301583



Kennzeichnungsstopfen für
Rundrohr 6 * 1,5 mm
Artikel Nr.: 301710




Stopfen für Flachovalrohr 20 * 40 * 2 mm, mit Loch für Kennzeichnungsstopfen

Bezeichnung kurz:	Stopfen flo. 20 * 40 * 2 mm, weich m. Loch
Material:	LDPE
für Profil:	Flachovalprofil 20 mm X 40 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	301583
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	1400 Stück



Profilskizzen: Flachovalprofil 20 mm X 40 mm X 2 mm



unter Anderem wahlweise erhältliche Varianten oder Ergänzungen:

Stopfen für Flachovalrohr 20 * 40 *
2 mm
Artikel Nr.: 301582





Fußstopfen 65° für Ellipsoid-Rohr 25 * 55 * 2 mm

Bezeichnung kurz:	Fußstopfen 65° ellipsoid 25 * 55 * 2 mm
Material:	PP
für Profil:	Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310280
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	900 Stück




Profilskizzen: Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm





Fußstopfen 50° für Ellipsoid-Rohr 25 * 55 * 2 mm

Bezeichnung kurz:	Fußstopfen 50° ellipsoid 25 * 55 * 2 mm
Material:	PP
für Profil:	Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310290
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	700 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm





Gelenkteil für Ellipsoid-Rohr 25 * 55 * 2 mm

Bezeichnung kurz:	Gelenkteil ellipsoid. 25 * 55 * 2 mm
Material:	PA 66
für Profil:	Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310200
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	400 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm





Gelenkteil für Ellipsoid-Rohr 25 * 55 * 2 mm mit Zapfen

Bezeichnung kurz:	Gelenkteil ellipsoid 25*55*2 mm m. Zapfen
Material:	PA 66
für Profil:	Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310201
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	400 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm





Stopfen für Ellipsoid-Rohr 25 * 55 * 2 mm mit Augenbohrung

Bezeichnung kurz:	Stopfen ell. 25*55*2mm mit Augenbohrung
Material:	PA 6
für Profil:	Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm
Artikel Nummer:	310210
Standardfarbe:	weiß (01)
Verpackungseinheit:	500 Stück



Profilskizzen: Ellipsoidprofil 25 mm X 55 mm X 2 mm



Stopfen für Vierkantrohr 30 * 30 * 1,5 mit 1 Radius 6mm

Bezeichnung kurz:	Stopfen vk. 30 * 30 * 1,5 mit 1 Radius 6mm
Material:	HDPE
für Profil:	Sonderprofil 30 mm X 30 mm X 1,5 mm
Artikel Nummer:	301650
Standardfarbe:	anthrazitgrau (03)
Verpackungseinheit:	1500 Stück



Profilskizzen: Sonderprofil 30 mm X 30 mm X 1,5 mm

